

# PERSIANA CON TELAIO

versione 1) a lamelle orientabile con telaio e anta **piatta**



## Descrizione:

Sistema orientabile con profili dalle forme piane ideali per la sostituzione di persiane in legno di vecchia generazione che agevola l'applicazione di ferramenta storica o a fissaggio frontale. Notevole robustezza dei profili che consente la realizzazione di dimensioni importanti. I meccanismi di movimentazione e la manigliera sono disponibili in varie tinte perfettamente integrabili con le colorazioni dei profili.

Telaio con aletta da 30 mm nella versione standard, opzionale da 45 mm e 75 mm; anta

## Note tecniche:

Sistema a battente con profondità di telaio 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa



# PERSIANA CON TELAIO

Versione 21 a lamelle orientabili con telaio e anta **arrotondata**



Sistema orientabile dalle linee sinuose particolarmente indicata nelle nuove costruzioni. Una scorniciatura su i bordi dei profili rende esclusiva la forma soprattutto nelle finiture in effetto legno; anche in questa versione vi è l'ampia disponibilità di meccanismi di movimentazione e manigliera in tinta integrabile con i vari colori dei profili disponibili. Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse.

Telaio con aletta da 30 mm nella versione standard, opzionale da 45 mm e 75 mm; anta battente nella versione arrotondata.

Note tecniche:

Sistema a battente con profondità di telaio 40 mm e profili in lega di alluminio EN AW 6060 (UNI EN 573-3:2008 e UNI EN 755-2:2008). Tolleranza dimensionale e spessori conforme alla norma UNI EN 12020-2:2008.

Sistema orientabile con lamelle a goccia e ovalina per versione con lamelle fisse, movimentazione tramite comandi:

- Rotary pomolo
- Maniglia free
- Leva premontata
- Levetta a scomparsa

# PERSIANA CON TELAIO

Versione 3) a lamelle fisse con telaio e anta **piatta**



E' la versione a lamelle fisse.

La particolarità di questo modello è l'uniformità cromatica data dall'impiego di porta lamelle anch'esso in alluminio estruso, verniciato nella stessa tinta degli altri profili; inoltre questo particolare sistema esalta la robustezza e la resistenza agli agenti atmosferici del prodotto rispetto alle versioni con selle in materiale plastico.

**Note tecniche:**

Persiana a battente con profondità di telazio 40mm con aletta da 30mm nella versione standard, opzionale da 45mm e da 75mm. Sistema ad Ovalina fissa aperta, con profilo porta lamelle in alluminio. Anta battente nella versione piatta.